

Expéditeur _____

Commande

Système AGS TUT 1 vt (Huisserie, Rudolf Geiser SA)

RIWAG[®]
TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Demande d'offre

Date / collaborateur _____

Référence _____

Nombre de pièces _____ Position _____

Type de porte _____

Epaisseur _____

Coté recouvrement _____

(placage ou brut)

Coté battues _____

(placage ou brut)

Alaises _____

Porte

Finition porte

pré-peint Alaises couleur strat. _____

Peinture RAL/NCS _____

laqué naturel

Ferrements

Installés Serrure Fiches Prot. Fiches

Type de serrure _____ Carré _____ mm

largeur têtère _____ mm Distance au canon _____ mm

Conception BB RZ WC

H. poignée depuis bas de la porte _____ mm

Coté de ferrage gauche droite

Type de fiche:

Répartition 2 Pce. 3 Pce. (asym) 3 Pce. (milieu)

Fiche avec tige de sécurité ouvrant sur l'extérieur oui





Prot. Fiches

Répartition 2 Pce. 3 Pce. Répartition selon RIWAG

Judas Ø _____ Hauteur _____ depuis bas de la porte

garniture _____

Vue coté recouvrement




Découpe

Découpe

Dimensions des battues _____

- non-visible
- battue coté recouvrement
- battue coté battue

Liste-à-verre comprise = largeur battue 18 mm



Articles, etc. selon documentaion vitrage

Verre installé / Type Art. N° _____

Verre non-fourni / ép. verre + valeur U _____

Bande de distance 2mm 3mm _____

Verre installé en altitude (> 1000m), Alt: _____


Cadre

Finition cadre

pré-peint Alaises couleur strat. _____


Peinture RAL/NCS _____

laqué naturel



Fiches: Seulement possible avec fiches invisibles, ex: Tectus TE 541 3D ou Pivota DX80 3D ZA

Serrure: Seulement possible avec serrure magnétique, ex: KfV 1166 ou MSL 1113



Fiches: Seulement possible avec fiches invisibles, ex: Tectus TE 541 3D ou Pivota DX80 3D ZA

Serrure: Seulement possible avec serrure magnétique, ex: KfV 1166 ou MSL 1113

Expéditeur

Commande

Système AGS TUT 2 vtx (Huisserie, Rudolf Geiser SA)

RIWAG[®]
TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Demande d'offre

Date / collaborateur _____

Référence _____

Nombre de pièces _____ Position _____

Type de porte _____

Epaisseur _____

Coté recouvrement _____

(placage ou brut)

Coté battues _____

(placage ou brut)

Alaises _____

Porte

Finition porte

pré-peint Alaises couleur strat. _____

Peinture RAL/NCS _____

laqué naturel

Ferrements

Installés Serrure Fiches Prot. Fiches

Type de serrure _____ Carré _____ mm

largeur têtère _____ mm Distance au canon _____ mm

Conception BB RZ WC

H. poignée depuis bas de la porte _____ mm

Coté de ferrage Vantail ouvrant gauche droite

Type de fiche _____

Répartition 2 Pce. 3 Pce. (asym) 3 Pce. (milieu)

Fiche avec tige de sécurité oui
ouvrant sur l'extérieur

Prot. Fiches _____

Répartition 2 Pce. 3 Pce. Répartition selon RIWAG

Judas Ø _____ Hauteur _____ depuis bas de la porte




garniture _____

Crémone à levier MSL 1808 MSL 1808 tringles rondes


BKS Crémone à levier 1899/1895

BKS Crémone anti-panique 2390/1895

Vue coté recouvrement



Jeu _____ mm
 Planet US installé
 Seuil auto. fraisé, type:




Découpe

Découpe

Dimensions des battues _____

non-visible
 battue coté recouvrement
 battue coté battue

Liste-à-verre comprise = largeur battue 18 mm



Articles, etc. selon documentaion vitrage

Verre installé / Type Art. N° _____

Verre non-fourni / ép. verre + valeur U _____

Bande de distance 2mm 3mm _____

Verre installé en altitude (> 1000m), Alt: _____



Cadre

Finition cadre

pré-peint Alaises couleur strat. _____

Peinture RAL/NCS _____

laqué naturel



Fiches: Seulement possible avec fiches invisibles, ex: Tectus TE 541 3D ou Pivota DX80 3D ZA

Serrure: Seulement possible avec serrure magnétique, ex: KfV 1166 ou MSL 1113

Fiches: Seulement possible avec fiches invisibles, ex: Tectus TE 541 3D ou Pivota DX80 3D ZA

Serrure: Seulement possible avec serrure magnétique, ex: KfV 1166 ou MSL 1113

Expéditeur

Commande

Système AGS TUS 1 vt (Huisserie, Rudolf Geiser SA)

RIWAG[®]
TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Demande d'offre

Date / collaborateur _____

Référence _____

Nombre de pièces _____ Position _____

Type de porte _____

Epaisseur _____

Coté recouvrement (placage ou brut) _____

Coté battues (placage ou brut) _____

Alaises _____

Porte

Finition porte

pré-peint Alaises couleur strat. _____

Peinture RAL/NCS _____

laqué naturel

Ferrements

Installés Serrure Fiches Prot. Fiches

Type de serrure _____ Carré _____ mm

largeur têtère _____ mm Distance au canon _____ mm

Conception BB RZ WC

H. poignée depuis bas de la porte _____ mm

Coté de ferrage gauche droite

Type de fiche _____

Répartition 2 Pce. 3 Pce. (asym) 3 Pce. (milieu)

Fiche avec tige de sécurité ouvrant sur l'extérieur oui




Prot. Fiches _____

Répartition 2 Pce. 3 Pce. Répartition selon RIWAG


Judas Ø _____ Hauteur _____ depuis bas de la porte

garniture _____

Vue coté recouvrement



- Jeu _____ mm
- Planet US installé
- Seuil auto. fraisé, type:




Découpe

Découpe

Dimensions des battues _____

Liste-à-verre comprise = largeur battue 18 mm



Articles, etc. selon documentaion vitrage

Verre installé / Type Art. N° _____

Verre non-fourni / ép. verre + valeur U _____

Bande de distance 2mm 3mm _____

Verre installé en altitude (> 1000m), Alt: _____

- non-visible
- battue coté recouvrement
- battue coté battue

Cadre


Finition cadre

pré-peint Alaises couleur strat. _____

Peinture RAL/NCS _____

laqué naturel


- TUS 45
- TUS 50
- TUS 56



Fiches: Seulement possible avec fiches invisibles, ex: Tectus ou Pivota

Serrure: Seulement possible avec serrure magnétique, ex: KfV 1166 ou MSL 1113

- TUS 59
- EI30



Fiches: possible avec fiches invisibles, Tectus ou Pivota. D'autres modèles également possible

Serrure: diverses serrures avec gâches plates possible

Expéditeur

Commande

Système AGS TUS 2 vtx (Huisserie, Rudolf Geiser SA)

RIWAG[®]
TÜREN

Tel 041 859 00 10
E-Mail info@riwag.ch
Internet www.riwag.ch

Wegscheide 12, 6415 Arth

Demande d'offre

Date / collaborateur _____

Référence _____

Nombre de pièces _____ Position _____

Type de porte _____

Epaisseur _____

Coté recouvrement _____

(placage ou brut)

Coté battues _____

(placage ou brut)

Alaises _____

Porte

Finition porte

pré-peint Alaises couleur strat. _____

Peinture RAL/NCS _____

laqué naturel

Ferrements

Installés Serrure Fiches Prot. Fiches

Type de serrure _____ Carré _____ mm

largeur têtère _____ mm Distance au canon _____ mm

Conception BB RZ WC

H. poignée depuis bas de la porte _____ mm

Coté de ferrage Vantail ouvrant gauche droite

Type de fiche _____

Répartition 2 Pce. 3 Pce. (asym) 3 Pce. (milieu)

Fiche avec tige de sécurité ouvrant sur l'extérieur oui

Prot. Fiches _____

Répartition 2 Pce. 3 Pce. Répartition selon RIWAG

Judas Ø _____ Hauteur _____ depuis bas de la porte




garniture _____

Crémone à levier MSL 1808 MSL 1808 tringles rondes


BKS Crémone à levier 1899/1895

BKS Crémone anti-panique 2390/1895

Vue coté recouvrement



- Jeu _____ mm
- Planet US installé
- Seuil auto. fraisé, type:




Découpe

Découpe

Dimensions des battues _____

- non-visible
- battue coté recouvrement
- battue coté battue

Liste-à-verre comprise = largeur battue 18 mm



Articles, etc. selon documentaion vitrage

Verre installé / Type Art. N° _____

Verre non-fourni / ép. verre + valeur U _____

Bande de distance 2mm 3mm _____

Verre installé en altitude (> 1000m), Alt: _____


Cadre

Finition cadre

pré-peint Alaises couleur strat. _____

Peinture RAL/NCS _____


laqué naturel



- TUS 45
- TUS 50
- TUS 56

Fiches: Seulement possible avec fiches invisibles, ex: Tectus ou Pivota

Serrure: Seulement possible avec serrure magnétique, ex: KfV 1166 ou MSL 1113



- TUS 59
- EI30

Fiches: possible avec fiches invisibles, Tectus ou Pivota. D'autres modèles également possible

Serrure: diverses serrures avec gâches plates possible